



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0734/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Klimakonwektory: CRC13/14/23/24/33/34/43/44/53/54/63/64/73/74/83/84/93/94, CRC-ECM23/24/33/34/43/44/53/54/63/64/73/74/93/94, CRR1/2/3/4, (CRT, CRT-ECM13/13+1/23/23+1/33/33+1/53/ 53+1/63/63+1/73/73+1, (CFR, CFR-ECM)1/2/3/4, (CCP-ECM)2T/4T

Zawierający / containing: stal, miedź, aluminium i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ogrzewania, chłodzenia, powietrza w pomieszczeniach w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atestowane klimakonwektory muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów, w których są zamontowane.

Z wyłączeniem sal operacyjnych.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Sabiana SpA

20011 Corbetta (MI)

Via Piave 53, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM Sp. z o.o.

04-041 Warszawa

ul. Ostrobramska 101A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-10-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-10-29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 października 2018

The date of issue of the certificate: 29th October 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287