



CENNIK

KLIMATYZACJA · POMPY CIEPŁA · REKUPERACJA

2025/2026

WAŻNY OD 04.11.2025 DO ODWOŁANIA





N



NOWOŚĆ 2025

klimatyzatory ścienne – str. 4

domowa pompa ciepła – str. 41




klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu – str. 21



Cennik

Klimatyzatory inverter split	4
Ścienne seria: KJ	4
Ścienne seria: KE	6
Ścienne seria: KM	7
Ścienne seria: KM KG	8
Ścienne seria: KN KL	9
Ścienne seria: KL ścienne akcesoria	10
Ścienne NORDIC seria: KH	11
Ścienne NORDIC seria: KH KM	12
Ścienne NORDIC seria: KM przypodłogowe NORDIC	13
Przypodłogowe przypodłogowe akcesoria	14
Przysufitowe	15
Przysufitowe przysufitowe akcesoria	16
Kasetonowe z nawiewem obwodowym	17
Kasetonowe kompaktowe	18
Kasetonowe akcesoria	19
Kanałowe slim	20
Kanałowe o średnim sprężu	21
Kanałowe o wysokim sprężu	23
Kanałowe akcesoria	25
Systemy multi split	26
Ścienne seria: KJ	27
Ścienne seria: KE KN	28
Ścienne seria: KG KM	29
Ścienne seria: KMCG	30
Kasetonowe przypodłogowe	31
Przysufitowe kanałowe slim kanałowe	32
Kanałowe zwarte jednostki zewnętrzne	33
Akcesoria	34
Systemy multi symultaniczne	35
Kasetonowe kanałowe	35
Jednostki zewnętrzne akcesoria	36
Systemy sterowania klimatyzacją	37
Agregaty do central wentylacyjnych	38
Urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	38
Urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	38
Akcesoria	39
Domowa pompa ciepła	40
Seria monoblok R32	41
Seria comfort R32	43
Seria high power	44
Seria super high power	45
Akcesoria	46
Rekuperatory	48
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym BLAST	48
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym KCX+	49
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym KCO+	49
Akcesoria	50
Centralka z odzyskiem energii	51



Klimatyzatory **ŚCIENNE KJCAL**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KJCAL	AOEH07KJCA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.6)	A+++ / A+++	4 700
ASEH09KJCAL	AOEH09KJCA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.5)	A+++ / A+++	5 100
ASEH12KJCAL	AOEH12KJCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	5 700
ASEH14KJCAL	AOEH14KJCA	4.2 (0.9-4.3)	5.2 (0.9-5.9)	A++ / A++	7 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCA



Klimatyzatory **ŚCIENNE KJCAL-B**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KJCAL-B	AOEH07KJCA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.6)	A+++ / A+++	4 900
ASEH09KJCAL-B	AOEH09KJCA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.5)	A+++ / A+++	5 300
ASEH12KJCAL-B	AOEH12KJCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	5 900
ASEH14KJCAL-B	AOEH14KJCA	4.2 (0.9-4.3)	5.2 (0.9-5.9)	A++ / A++	7 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCA-B



Klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG07KETF	AOEG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG09KETF	AOEG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG12KETF	AOEG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG14KETF	AOEG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



Klimatyzatory **ŚCIENNE KETF-B**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG07KETF-B	AOEG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG09KETF-B	AOEG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG12KETF-B	AOEG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG14KETF-B	AOEG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMCG**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KMCG	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	4 000
ASEH09KMCG	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	4 350
ASEH12KMCG	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	5 050
ASEH14KMCG	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 900

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMCG-B**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KMCG-B	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	4 550
ASEH09KMCG-B	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	4 900
ASEH12KMCG-B	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	5 600
ASEH14KMCG-B	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 450

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG-B



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMTE / KMTB**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG18KMTE	AOEG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A++	7 900
ASEG24KMTE	AOEG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	11 000
ASEH30KMTB	AOEH30KMTB	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.8)	A++ / A+	15 300
ASEH36KMTB	AOEH36KMTB	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-12.6)	A++ / A+	16 500

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE/KMTB



Klimatyzatory **ŚCIENNE KG**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KGTG	AOEH07KGCG	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	5 300
ASEH09KGTG	AOEH09KGCG	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	6 000
ASEH12KGTG	AOEH12KGCG	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	6 400
ASEH14KGTG	AOEH14KGCG	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	8 400

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTG




Klimatyzatory **ŚCIENNE KN**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KNCA	AOEH07KNCA	2.0 (0.9-2.9)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 800
ASEH09KNCA	AOEH09KNCA	2.5 (0.9-3.1)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 200
ASEH12KNCA	AOEH12KNCA	3.4 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-4.8)	A++ / A+	4 500

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



Klimatyzatory **ŚCIENNE KLTA**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KLTA	AOEH07KLTA	2.0 (0.9-2.8)	2.4 (0.9-3.3)	A++ / A+	3 550
ASEH09KLTA	AOEH09KLTA	2.5 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.5)	A++ / A+	3 700
ASEH12KLTA	AOEH12KLTA	3.4 (0.9-3.7)	3.4 (0.9-3.7)	A++ / A+	3 900

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLTA



Klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG18KLCA	AOEG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	7 100
ASEG24KLCA	AOEG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	9 500


W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA

Klimatyzatory ścienne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG, KJ	1 570
Pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG, KJ	2 400
	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG, KJ	1 910
Pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG, KJ	1 620
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG, KJ	1 490
	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG, KJ	1 510
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KM, KE, KG, KJ	690
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ3	seria KH	690
Zestaw przyłączeniowy sterownika Przewodowego	UTY-TWRXZ4	seria KH	760
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KM, KE, KG, KJ	150
	UTY-XWZX	seria KM, KE, KG, KJ	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXH3	seria KMTE, KMTB, KLTA	440
Filtr z jonami srebra	UTR-FA13-3	seria KMTB	400
	UTR-FA16-5	seria KE, KM, KG, KH, KMTE, KL, KN, KJ	170

Seria NORDIC

Klimatyzatory z funkcją grzania



Klimatyzatory **ŚCIENNE KHCBN – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KHCBN	AOEH09KHCBN	2.5 (0.7-4.7)	3.2 (0.7-7.7)	A+++ / A+++	9 300
ASEH12KHCBN	AOEH12KHCBN	3.5 (0.7-5.1)	4.0 (0.7-8.4)	A+++ / A+++	10 200
ASEH14KHCBN	AOEH14KHCBN	4.2 (0.8-5.9)	5.4 (0.8-9.0)	A+++ / A+++	12 900

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCBN



Klimatyzatory **ŚCIENNE KHCBN-B – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KHCBN-B	AOEH09KHCBN	2.5 (0.7-4.7)	3.2 (0.7-7.7)	A+++ / A+++	10 000
ASEH12KHCBN-B	AOEH12KHCBN	3.5 (0.7-5.1)	4.0 (0.7-8.4)	A+++ / A+++	10 900
ASEH14KHCBN-B	AOEH14KHCBN	4.2 (0.8-5.9)	5.4 (0.8-9.0)	A+++ / A+++	13 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCBN



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMCEN – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCEN	AOYG09KMCEN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	5 600
ASYG12KMCEN	AOYG12KMCEN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	6 500
ASYG14KMCEN	AOYG14KMCEN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	9 100

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN



Klimatyzatory **ŚCIENNE KMCEN-B – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG09KMCEN-B	AOYG09KMCEN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	6 150
ASEG12KMCEN-B	AOYG12KMCEN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	7 050
ASEG14KMCEN-B	AOYG14KMCEN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	9 650

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN-B



Klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGEG09KVCB	AOEG09KVCBN	2.5 (0.9-4.3)	3.5 (0.9-5.5)	A+++ / A+	8 800
AGEG12KVCB	AOEG12KVCBN	3.5 (0.9-4.3)	4.5 (0.9-6.2)	A+++ / A+	10 100
AGEG14KVCB	AOEG14KVCBN	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	11 500

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB



Klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGEG09KVCA	AOEG09KVCA	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.1)	A+++ / A+	7 300
AGEG12KVCA	AOEG12KVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++ / A+	8 600
AGEG14KVCA	AOEG14KVCA	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 200

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

Klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	AGYG	1 570
Pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3	AGYG	1 910
Pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	AGYG	1 620
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3	AGYG	1 490
	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3	AGYG	1 510
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ5	AGYG	150
Zestaw do zabudowy	UTR-STA	AGYG	750
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	AGYG	730
Filtr z jonami srebra	UTR-FA03-5	AGYG	150



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

Klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABEG18KRTA	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	9 800
ABEG22KRTA	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 400
ABEG24KRTA	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 700
ABEG30KRTA	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 100
ABEG36KRTA	AOEG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 000
ABEG45KRTA	AOEG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 400
ABEG36KRTA	AOEG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 500
ABEG45KRTA	AOEG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 450
ABEG54KRTA	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 400

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

Klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABEG18KRTA	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 600
ABEG22KRTA	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	9 600
ABEG24KRTA	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 500
ABEG30KRTA	AOEG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	12 900
ABEG36KRTA	AOEG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG45KRTA	AOEG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900
ABEG36KRTA	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG45KRTA	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY– dotyczy wszystkich modeli KRTA

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa

Klimatyzatory przysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	ABEG	1 640
	UTY-RNRYZ5	ABEG	1 150
Pilot przewodowy	UTY-RLRY	ABEG	860
	UTY-RCRYZ1	ABEG	810
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	ABEG	730
	UTY-RHRY	ABEG	750
Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTHYH	ABEG	800
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	ABEG	890
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	ABEG	150
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABEG	1 270
Przyłącze chłodnicze typu I	UTP-FX24A	ABEG18/22/24KRTA	190
	UTP-FX35A	ABEG30/36/45/54KRTA	210
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA/AOEG	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	ABEG	730



Klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



STANDARD					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 000
AUXG22KRLB	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 900
AUXG24KRLB	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 100
AUXG30KRLB	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 300
AUXG36KRLB	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 000
AUXG45KRLB	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 400
AUXG54KRLB	AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 550
AUXG36KRLB	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 500
AUXG45KRLB	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 450
AUXG54KRLB	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	24 200

ECO				KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
MODEL		WYDAJNOŚĆ			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 800
AUXG22KRLB	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	11 100
AUXG24KRLB	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	11 900
AUXG30KRLB	AOEG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	15 100
AUXG36KRLB	AOEG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
AUXG45KRLB	AOEG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
AUXG54KRLB	AOEG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400
AUXG36KRLB	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
AUXG45KRLB	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
AUXG54KRLB	AOEG54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400

W komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

STANDARD					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVL	AOEG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	9 200
AUXG12KVL	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 000
AUXG14KVL	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 950
AUXG18KVL	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 450
AUXG22KVL	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 450
AUXG24KVL	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 900

ECO					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVL	AOEG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 800
AUXG12KVL	AOEG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	8 650
AUXG14KVL	AOEG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	9 600
AUXG18KVL	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	10 250
AUXG22KVL	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	10 650
AUXG24KVL	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 700

W komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVL

Klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Maskownica	UTG-UFYF-W	KVLA	660
Zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5	UTG-UKYA-W	KRLB	2 430
Maskownica	UTG-UKYC-W	KRLB	2 200
Maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	KRLB	2 470
Pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	AUXG	810
Pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	AUXG	1 640
	UTY-RNRYZ5	AUXG	1 150
Pilot przewodowy	UTY-RLRY	AUXG	860
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	AUXG	730
	UTY-RHRY	AUXG	750
Pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	KVLA	340
Pilot przewodowy	UTY-RVNYM	KVLA, KRLB	920
	UTY-RNNYM	KVLA, KRLB	800
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	KVLA, KRLB	610
Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	KRLB	800
Czujnik obecności	UTY-SHZXC	KRLB	650
Szeroki panel	UTG-AKXA-W	KRLB	1 160
Podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	KRLB	2 800
Moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	KRLB	2 410
Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZK	KRLB	560
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	KRLB	700
Moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	KVLA	2 030
Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	KVLA	600
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	KVLA	930
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	AUXG	1 070
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	AUXG	150
	UTY-XWZX	AUYG	150
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA/AOEG	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	KVLA, KRLB	730
Filtr z jonami srebra	UTD-HFAA	KVLA	400
	UTD-HFRA	KRLB	400



Klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOEG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 500
ARXG12KLLAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 900
ARXG14KLLAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
ARXG18KLLAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 500

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOEG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	7 100
ARXG12KLLAP	AOEG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	7 550
ARXG14KLLAP	AOEG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	8 100
ARXG18KLLAP	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	9 300

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




Klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU**

STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 300
ARXH14KMTAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 800
ARXH18KMTAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 700
ARXH22KMTAP	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
ARXH24KMTAP	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 900
ARXH30KMTAP	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	19 400
ARXH36KMTAP	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 700
ARXH45KMTAP	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 600
ARXH36KMTAP	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 200
ARXH45KMTAP	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 650
ARXH54KMTAP	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 850

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A+ / A	8 950
ARXH14KMTAP	AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
ARXH18KMTAP	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A+ / A	10 500
ARXH22KMTAP	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A+ / A	11 900
ARXH24KMTAP	AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A+ / A	12 700
ARXH30KMTAP	AOEG30KATA	8.5(2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	16 200
ARXH36KMTAP	AOEG36KATA	9.5(2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	16 600
ARXH45KMTAP	AOEG45KATA	12.1(4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	18 100
ARXH36KMTAP	AOEG36KQTA*	9.5(2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	16 600
ARXH45KMTAP	AOEG45KQTA*	12.1(4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	18 100

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMTAP

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE** **O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 800
ARXG24KMLA	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 700
ARXG30KMLA	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 000
ARXG36KMLA	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 100
ARXG45KMLA	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 600
ARXG36KMLA	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 600
ARXG45KMLA	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 650

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	11 000
ARXG24KMLA	AOEG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 500
ARXG30KMLA	AOEG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	14 800
ARXG36KMLA	AOEG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
ARXG45KMLA	AOEG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100
ARXG36KMLA	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
ARXG45KMLA	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 850
ARXG14KHTAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	11 800
ARXG18KHTAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 200
ARXG22KHTAP	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
ARXG24KHTAP	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	15 600
ARXG30KHTAP	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	19 400
ARXG36KHTAP	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 200
ARXG45KHTAP	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 100
ARXG54KHTAP	AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	25 950
ARXG36KHTAP	AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 700
ARXG45KHTAP	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 150
ARXG54KHTAP	AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	26 600

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTB	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 800
ARXG54KHTB	AOEG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 050
ARXG45KHTB	AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 850
ARXG54KHTB	AOEG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 700

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu


* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	31 000
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	39 850
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	45 500

W komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA
* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa



Klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	1 640
	UTY-RNRYZ5	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	1 150
Pilot przewodowy	UTY-RLRY	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	860
	UTY-RCRYZ1	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	810
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	730
	UTY-RHRY	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	750
Pilot przewodowy	UTY-RVNYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	920
	UTY-RNNYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	800
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	610
Zestaw do sterowania Bezprzewodowego (Pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	ARYG60/72/90LHTA	1 300
	UTY-LBTYM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	800
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	340
Kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	ARXG09/12/14KLLAP	990
	UTD-GXTB-W	ARXG18KLLAP	1 200
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	ARXG36/45/54KHTAP	560
	UTD-LFNB	ARXG18/22/24/30KHTAP	410
	UTD-LFNC	ARXG12/14KHTAP	360
	UTD-LF25NA	KMLA, KMLB	900
	UTD-LF60KA	KHTB	1 070
	UTD-LFKA	ARYG72/90LHTA	630
	UTD-LFDA	ARXG30/36/45/54KMTAP	430
	UTD-LFDB	ARXG22/24KMTAP	400
	UTD-LFDC	ARXG12/14/18KMTAP	400
Kształtka okrągła	UTD-RF204	KMLA, KMLB	340
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T	KMLA, KMLB	510
Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	KMLA, KMLB	1 280
	UTZ-PX1NAB	ARYG72/90LHTA	1 070
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA, KHTB	150
	UTD-ECS5A	ARYG60LHTA	150
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	KHTAP	640
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	150
	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	150
Moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFNXZ1	ARYG60LHTA	650
	UTY-TFSXJ3	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARYG72/90LHTA	730
Filtr z jonami srebra	UTD-HFTA	ARXG09/12/14KLLAP	400
Filtr z jonami srebra	UTD-HFTB	ARXG18KLLAP	400




Systemy **MULTI SPLIT**

Sterowanie kilkoma jednostkami wewnętrznymi w połączeniu z jedną jednostką zewnętrzną. [Stwórz swój własny system.](#)

Jeśli chcesz utrzymać komfort w pomieszczeniach o dużej powierzchni lub w wielu mniejszych, polecamy zastosowanie naszego systemu Multi Split. Wymaga on użycia tylko jednej jednostki zewnętrznej. Wybierz preferowany model z szerokiego wachlarza jednostek wewnętrznych, dopasowanych do każdego rodzaju wnętrza.

Możesz dowolnie łączyć urządzenia. Stwórz system klimatyzacji dopasowany do Twoich potrzeb. Jednostki zewnętrzne systemu Multi Split gwarantują oszczędność miejsca. Systemy Multi Split znajdują wszechstronne zastosowanie – mogą być instalowane w pomieszczeniach takich jak domy, biura czy sklepy.



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KJCAL**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH05KJCAL	1.5	2.0	1 800
ASEH07KJCAL	2.0	2.7	1 900
ASEH09KJCAL	2.5	3.3	2 000
ASEH12KJCAL	3.5	3.8	2 200
ASEH14KJCAL	4.0	5.0	3 400

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KJCAL-B**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH05KJCAL-B	1.5	2.0	2 000
ASEH07KJCAL-B	2.0	2.7	2 100
ASEH09KJCAL-B	2.5	3.3	2 200
ASEH12KJCAL-B	3.5	3.8	2 400
ASEH14KJCAL-B	4.0	5.0	3 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KJCA-B



Klimatyzatory ŚCIENNE KETF



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEG07KETF	2.0	2.7	2 100
ASEG09KETF	2.5	3.3	2 200
ASEG12KETF	3.5	3.8	2 600
ASEG14KETF	4.0	5.0	3 600

Klimatyzatory ŚCIENNE KETF-B

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEG07KETF-B	2.0	2.7	2 100
ASEG09KETF-B	2.5	3.3	2 200
ASEG12KETF-B	3.5	3.8	2 600
ASEG14KETF-B	4.0	5.0	3 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF i KETF-B



Klimatyzatory MULTI SPLIT ŚCIENNE KN



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH05KNCA	1.5	2.0	1 500
ASEH07KNCA	2.0	2.7	1 550
ASEH09KNCA	2.5	3.3	1 650
ASEH12KNCA	3.5	3.8	1 900

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH07KGTG	2.0	2.7	2 500
ASEH09KGTG	2.5	3.3	2 600
ASEH12KGTG	3.5	3.8	2 700
ASEH14KGTG	4.0	5.0	3 800

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTG



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEG18KMTE	5.0	6.0	4 100
ASEG22KMTE	6.0	7.0	4 500
ASEG24KMTE	7.0	8.2	4 600

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH07KMCG	2.0	2.7	1 800
ASEH09KMCG	2.5	3.3	1 900
ASEH12KMCG	3.5	3.8	2 100
ASEH14KMCG	4.0	5.0	3 100

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



Klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG-B**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH07KMCG-B	2.0	2.7	2 350
ASEH09KMCG-B	2.5	3.3	2 450
ASEH12KMCG-B	3.5	3.8	2 650
ASEH14KMCG-B	4.0	5.0	3 650

W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG-B



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	4 500
AUXG09KVLA	2.5	3.3	4 600
AUXG12KVLA	3.5	3.8	5 100
AUXG14KVLA	4.0	5.0	5 550
AUXG18KVLA	5.0	6.0	5 850
AUXG22KVLA	6.0	7.0	5 950


W komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGEG09KVCA	2.5	3.3	3 900
AGEG12KVCA	3.5	3.8	4 600
AGEG14KVCA	4.0	5.0	5 650


W komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABEG18KRTA	5.0	6.0	4 200
ABEG22KRTA	6.0	7.0	4 900



W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 800
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 900
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	4 000
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	4 050
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	4 900


W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG22KMLB	6.0	7.0	6 300

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



Klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KSLAP	2.0	2.7	3 750
ARXG09KSLAP	2.5	3.3	3 850
ARXG12KSLAP	3.5	3.8	3 950
ARXG14KSLAP	4.0	5.0	4 300
ARXG18KSLAP	5.0	6.0	4 950

W komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



14



18



18/24



30/36

Klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOEG14KBCA2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 920
AOEG18KBCA2	5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	6 850
AOEG18KBCA3	5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	8 900
AOEG24KBCA3	6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	9 600
AOEG30KBT4	8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	11 200
AOEG36KBT4	9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	14 500

Klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

TYP	OPIS	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTG-UFYF-W	maskownica	KVLA	660
UTY-DMMYM1	sterownik centralny	multi 5 (R32)	3 640
UTY-RCRYZ1	pilot przewodowy	KVLA, KSLAP, KLLAP	810
UTY-RVRY	pilot przewodowy (panel dotykowy)	KVLA, KSLAP, KLLAP	1 640
UTY-RNRYZ5		KVLA, KSLAP, KLLAP	1 150
UTY-RLRY	pilot przewodowy	KVLA, KSLAP, KLLAP	860
UTY-RSRY	prosty pilot przewodowy	KVLA, KSLAP, KLLAP	730
UTY-RHRY		KVLA, KSLAP, KLLAP	750
UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	KM, KG, KE	1 570
UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	KM, KG, KE	1 910
UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	KM, KG, KE	1 620
UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	KM, KG, KE	1 490
UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2		KM, KG, KE	1 510
UTY-RNNYM	pilot przewodowy	AGXG, AUXG, ARXG, ABEG	800
UTY-RVNYM		AGXG, AUXG, ARXG, ABEG	920
UTY-RSNYM	prosty pilot przewodowy	AGXG, AUXG, ARXG, ABEG	610
UTY-LBTYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	KSLAP, KLLAP	800
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	990
UTD-GXTB-W		ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	1 200
UTR-STA	zestaw do zabudowy	AGXG	750
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	KVLA	2 030
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	KVLA	600
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	KVLA	930
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	ARXG	340
UTY-TFSXH3	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KMTE, KMTB	440
UTY-TFSXJ3		KVLA, KLLAP, KSLAP	730

Systemy MULTI SYMULTANICZNE



klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]
AUXG18KVL A		5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *
AUXG22KVL A		7.0	8.1
AUXG24KVL A		8.0	9.0

W komplecie maskownica UTG-UFYF-W

Urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]
ARXG18KLLAP		5.6 / 5.3	7.0 / 6.0
ARXG22KMLB		7.0	8.1
ARXG24KMLA		8.0	9.0

Urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



36

45/54



Jednostki zewnętrzne – R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	11 000
AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	12 700
AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 250
AOEG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	11 500
AOEG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	12 750
AOEG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 900

* Jednostka zewnętrzna 3-fazowa

Systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	510
	UTP-SX354A		510
Pilot przewodowy	UTY-RVNYM	jednostki wewnętrzne R32	920
	UTY-RNNYM	jednostki wewnętrzne R32	800
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	jednostki wewnętrzne R32	610

Systemy STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

		DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTY-VKSX	interfejs KNX	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 260
UTY-VMSX	interfejs MODBUS		1 280
UTY-TERX	zewnętrzny przełącznik funkcji		750
UTY-VTGX	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 250
UTY-VTGXV		zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 890
FJ-RC-WIFI-2	moduł komunikacji Wi-Fi	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	2 350
FG-AC-WIF1Z2			2 000
FG-IR-WIF1Z1			1 850
FJ-RC-KNX-1i	interfejs KNX		1 830
FG-AC-KNX1Z1			2 000
FG-IR-KNX1Z1			2 000
FG-IR-BMG1Z1	interfejs BACnet		1 750
FG-AC-MBS1Z1	interfejs MODBUS		2 000
FG-RC-MBS1Z1			1 830
FG-RC-WMP1Z1	moduł komunikacji Wi-Fi dla automatyki domowej		2 320
FG-AC-WMP1Z1			2 320
FG-IR-WMP1Z1			2 100
UTY-ASSX	oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	2 140
UTY-ASSXZ1		wszystkie modele	2 600
TS4	zestaw pracy naprzemiennej	wszystkie modele	1 440
ARCTIC	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	350
	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	230
	grzałka karteru sprężarki	wszystkie modele	110
FG-RTR-MBS32Z1	router MODBUS IP/MODBUS TCP	wszystkie modele	3 920
FG-AC-BAC1Z1	interfejs BACnet	wszystkie modele	2 190
FG-RTR-BAC32Z1	router BACnet	wszystkie modele	3 920

AGREGATY

do central wentylacyjnych

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG60LATT *	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	20 500
AOYG72LRLA *	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	28 300
AOYG90LRLA *	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	31 900

* Jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
MODEL	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOEG09KBTB		2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 600
AOEG12KBTB		3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 900
AOEG14KBTB		4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 400
AOEG18KBTB		5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 600
AOEG22KBTB		6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 500
AOEG24KBTB		6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 300
AOEG30KBTB		8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	10 900
AOEG36KBTB		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 000
AOEG45KBTB		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 700
AOEG54KBTB		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 250
AOEG36KRTA*		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 500
AOEG45KRTA*		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 750
AOEG54KRTA*		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 900

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* Jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



ECO			
MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOEG09KATA	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	3 200
AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3 550
AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4 050
AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4 400
AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4 700
AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	5 100
AOEG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	7 700
AOEG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
AOEG45KATA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
AOEG54KATA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	9 200
AOEG54KQTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* Jednostka 3-fazowa

AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 650
Moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	3 300
Moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 500
Opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV	1 850
Dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-R32	270
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV	320

Domowa **POMPA CIEPŁA**



Pompa ciepła Fujitsu to nowoczesny system z kategorii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Służy do zastosowań w domach jedno- i wielorodzinnych, a także w budynkach komercyjnych i przemysłowych.

Pompa ciepła czerpie „zieloną energię” z powietrza, co sprawia że jest ekologicznym i zeroemisyjnym rozwiązaniem. Urządzenie cechuje się intuicyjnym sterowaniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysoką temperaturą wody na wyjściu. Zakres pracy od -25°C do +35°C sprawia, że pompa staje się niezawodnym rozwiązaniem nawet w skrajnie niskich temperaturach.

Bogaty typoszereg pomp ciepła obejmuje jednostki typu Split oraz Split z wbudowanym zasobnikiem CWU, w tym na ekologiczny czynnik R32. Pompy ciepła Fujitsu stanowią doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują ekologicznego i efektywnego sposobu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, pompy ciepła Fujitsu wykorzystują ekologiczne źródła ciepła, co pozwala na znaczną redukcję emisji CO₂.

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



System **MONOBLOK R32** z modułem hydraulicznym

MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSEP100KR3	WPEG050KRF	5.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	33 930
WSEP100KR3	WPEG080KRF	8.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	35 050
WSEP100KR3	WPEG100KRF	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 210



System **MONOBLOK R32** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGEP100KR319	WPEG050KRF	5.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	42 990
WGEP100KR319	WPEG080KRF	8.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	44 140
WGEP100KR319	WPEG100KRF	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	45 300

System **COMFORT R32**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	24 600
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	26 420
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	27 980
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	34 290

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

System **COMFORT R32** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 780
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	39 130
WGYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	40 690
WGYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	47 000

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

URZĄDZENIA

Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



System **HIGH POWER**

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 310
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 780
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	36 160
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	37 640
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	39 100

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System **HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	49 710
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	51 180
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	49 560
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	51 040
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	52 500

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

System **SUPER HIGH POWER**

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 000
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 210
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	46 780

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

System **SUPER HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 070
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 280
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	62 850

Zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

Domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD	6 180
	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD	6 180
	UTW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 000
	UTW-KZDXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	8 000
Moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 740
	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 790
	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 740
Sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	5 440
Moduł zasobnika cwu	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 310
Zasobnik cwu 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 300
Zasobnik cwu 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 700
Zasobnik cwu 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	10 600
Zasobnik cwu 300 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	13 600
Zestaw naczynia wzbiorczego cwu	UTW-KDEXE	systemy Super High Power, High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
	UTW-KDEXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
Moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD)	2 490
Moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej	630
	UTW-KCLXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	920
Moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	790
Taca skroplin	UTW-KDPXB	modele Comfort R32	1 890
Moduł pracy kaskadowej (master)	UTW-KCMXE	systemy High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	2 060
Moduł pracy kaskadowej (slave)	UTW-KCSXE	systemy High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 040
Pilot przewodowy	UTW-KHMXE	wszystkie modele	1 130
	UTW-C74TXF	wszystkie modele (wbudowany czujnik temperatury)	1 490
	UTW-C74HXF	wszystkie modele (wbudowany czujnik temperatury, czujnik wilgotności)	2 220
Termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	720
Termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele (wymagane akcesorium dodatkowe UTW-MRCXD)	920

Domowa pompa ciepła **AKCESORIA**


OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele (wymagane akcesorium dodatkowe UTW-MRCXD)	730
Moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	620
Moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	3 000
	UTW-KW4XD	modele High Power bez zasobnika ciepłej wody użytkowej (praca kaskadowa)	6 100
Złącze lpb	UTW-KL1XD	wszystkie modele	590
Interfejs modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele (wymagane akcesoria opcjonalne)	2 730
Service tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	5 780
Oprogramowanie service tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KW1XD lub UTW-KW4XD)	4 650
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	150
	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	150
Zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHXL	modele Comfort R32	310
Taca skroplin	UTW-KDPXQ	modele Monoblok R32	1 930
Gumowe podstawy antywibracyjne	UTW-KARXQ	modele Monoblok R32	970
Zawory przeciwwzmrożeniowy	UTW-KAVXQ	modele Monoblok R32	1 640
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXQ	modele Monoblok R32 bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 990
Moduł zasobnika c.W.U.	UTW-KDWXQ	modele Monoblok R32 bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 340
Zestaw naczynia wzbiorczego cwu	UTW-KDEXQ	modele Monoblok R32 z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 330
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXQ	modele Monoblok R32 z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	9 920
Zestaw cyrkulacji cwu	UTW-KDLXQ	modele Monoblok R32 z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	850
Przełącznik grzałki rezerwowej	UTW-KBHXQ	modele Monoblok R32	230
Zewnętrzny czujnik temperatury	UTW-KESXQ	modele Monoblok R32	255
Moduł rozszerzeń	UTW-KREXQ	modele Monoblok R32	730
Czujnik wykrywania kondensacji	UTW-KCDXQ	modele Monoblok R32	1 970
Termostat pokojowy przewodowy 225	UTW-C225XQ	modele Monoblok R32	780
Termostat pokojowy bezprzewodowy 228	UTW-C228XQ	modele Monoblok R32	910
Ośłona termostatu	UTW-KCPXQ	modele Monoblok R32	85

Rekuperatory KLIMA-THERM

sterownik
STANDARD

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym przeciuprądowym **BLAST** ze sterownikiem STANDARD

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	12 892
BLAST 630	630	1.7		14 213
BLAST 360 ENTH (entalpiczny)	360	1.2		16 503
BLAST 630 ENTH (entalpiczny)	630	1.7		17 940

sterownik
ADVANCE


Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym przeciuprądowym **BLAST** ze sterownikiem ADVANCE

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 623
BLAST 630	630	1.7		14 944
BLAST 360 ENTH (entalpiczny)	360	1.2		17 234
BLAST 630 ENTH (entalpiczny)	630	1.7		18 671

sterownik
LCD

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 390
KCX+500	500	2.4		15 890
KCX+800	800	3.6		18 420

sterownik
LCD

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym **KCO +**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	14 809
KCO+500	500	2.0		17 495
KCO+800	800	3.0		20 032

Centrale wentylacyjne BLAST **AKCESORIA**

OPIS	CENA NETTO [PLN]
Panel sterowania standard (basic) – monochromatyczny z wbudowanym Wi-Fi	1 173
Panel sterowania advance 4,3" – dotykowy, kolorowy z wbudowanym Wi-Fi	1 903
Constant flow CF – moduł stałego przepływu	768
Moduł mobilny LAN – umożliwia zdalne podłączenie urządzenia po kablu ethernet	1 190
Czujnik temperatury	54
Czujnik kanałowy CO ₂	2 109
Czujnik kanałowy LZO	2 109
Czujnik wilgotności kanałowy	458
Czujnik pomieszczeniowy CO ₂	1 290
Czujnik pomieszczeniowy LZO	1 154
Czujnik pomieszczeniowy PM 2/10	2 472
Filtr powietrza klasy M5 (ePM10 50%) 160x500x25	109
Filtr powietrza klasy F7 (ePM1 60%) 160x500x50	158
Filtr węglowy Blast (CRBN_FLR 500x160x50 /NF /PAPER)	248
Nóżki dekoracyjne decor	596
Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy entalpiczny	3 770

Centrale wentylacyjne KCX+, KCO+ **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
Nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	1 084
	DEH_NGO 160-3	961
	DEH_NGO 200-4	1 161
	DEH_NGO 250-6	1 464
Nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 336
	NGS-250	1 838
	NGS-400	1 970
	NGS-500	2 909
Termostat 2M (FROST)		220
Karta ethernet - moduł Wi-Fi	ETH.CARD KCX+, KCO+	308
Czujnik CO ₂ do KCX+ i KCO+	czujnik CO ₂ (Pomieszczeniowy przet. CO ₂ , 0-10V)	2 109
Czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+	czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)	2 109
Filtr do KCX+ 300	P_FLR M5_ePM10 50% 372x151x25 /NF /PAPER	59
Filtr do KCX+ 500	P_FLR M5_ePM10 50% 472x194x25 /NF /PAPER	68
Filtr do KCX+ 800	P_FLR M5_ePM10 50% 572x254x25 /NF /PAPER	81
Filtr do KCX+ 300	MP_FLR F7_ePM1 55% 372x151x25 /NF /PAPER	75
Filtr do KCX+ 500	MP_FLR F7_ePM1 55% 472x194x25 /NF /PAPER	93
Filtr do KCX+ 800	MP_FLR F7_ePM1 55% 572x254x25 /NF /PAPER	134
Filtr do KCO+ 300	P_FLR M5_ePM10 50% 380x205x25 /NF /PAPER	59
Filtr do KCO+ 500	P_FLR M5_ePM10 50% 500x265x25 /NF /PAPER	63
Filtr do KCO+ 800	P_FLR M5_ePM10 50% 620x325x25 /NF /PAPER	66
Filtr do KCO+ 300	MP_FLR F7_ePM1 55% 380x205x25 /NF /PAPER	72
Filtr do KCO+ 500	MP_FLR F7_ePM1 55% 500x265x25 /NF /PAPER	102
Filtr do KCO+ 800	MP_FLR F7_ePM1 55% 620x325x25 /NF /PAPER	135

CENTRALKA z odzyskiem energii

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje
maksimum komfortu i znaczną oszczędność

Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5 dB



REKUPERATOR

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	CENA NETTO [PLN]
UTZ-BD025C	250	8 700
UTZ-BD035C	350	10 100
UTZ-BD050C	500	11 500
UTZ-BD080C	800	13 700
UTZ-BD100C	1 000	16 800

W komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli



**Punkty sprzedaży urządzeń Fujitsu
dostępne są w całej Polsce.**

ZESKANUJ QR KOD

Znajdź kontakt do
najbliższego instalatora.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa

CONTACT CENTER

tel. 22 23 23 055
kontakt@klima-therm.com

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.