

För stabilt inomhusklimat i större inomhusmiljöer



Simultan multi paket

LÖSNINGAR MED SIMULTAN MULTISPLIT FRÅN FUJITSU

Fujitsus **simultan multi paket** ger dig möjligheten att styra klimatet i större inomhusmiljöer med ett enkelt knapptryck. Med paketlösningar från två till fyra inomhusenheter kan du uppnå ett perfekt och jämnt luftflöde för maximal komfort i din butik, på ditt kontor eller annan större offentlig miljö. Det är enkelt att anpassa och bygga systemet efter dina krav och att placera inomhusenteherna efter lokalens utformning.

Fjärrstyrning via WiFi finns som tillval på enheter i Fujitsus Simultan multi paket.

KASSETTAGGREGAT

För fullständig teknisk specifikation se klima-therm.com/se

Paket Kassettaggregat x 2

Simultan multi R32



Modellnamn		Effekt [kW]		Strömförsörjning	Rörslutning [tum]
Inomhusdel	Utomhusdel	Kyla	Värme	Spänning / Avsäkring	Vätska / Gas
2 x AUXG18KVLA *	AOEG36KRTA	9,5	10,8	3-fas / 13 A	3/8 / 5/8
2 x AUXG22KVLA *	AOEG45KRTA	12,1	13,5	3-fas / 16 A	3/8 / 5/8
2 x AUXG24KVLA *	AOEG54KRTA	13,4	15,5	3-fas / 16 A	3/8 / 5/8
2 x AUXG36KRLB **	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
2 x AUXG45KRLB **	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4

* Grill UTG-UFYF-W storlek 60x60 cm, förgreningsrör UTP-SX290A och 1 x trådbunden fjärrkontroll UTY-RVNYM ingår

** Grill UTG-UKYA-W storlek 90x90 cm, förgreningsrör UTP-SX290A och 1 x trådbunden fjärrkontroll UTY-TFSXJ3 ingår

Kompatibel med appen FGLair

Paket Kassettaggregat x 3

Simultan multi R32



Modellnamn		Effekt [kW]		Strömförsörjning	Rörslutning [tum]
Inomhusdel	Utomhusdel	Kyla	Värme	Spänning / Avsäkring	Vätska / Gas
3 x AUXG18KVLA *	AOEG54KRTA	13,4	15,5	3-fas / 16 A	3/8 / 5/8
3 x AUXG24KVLA *	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
3 x AUXG24KRLB **	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
3 x AUXG30KRLB **	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4

* Grill UTG-UFYF-W storlek 60x60 cm, förgreningsrör UTP-S372B och 1 x trådbunden fjärrkontroll UTY-RVNYM ingår

** Grill UTG-UKYA-W storlek 90x90 cm, förgreningsrör UTP-S372B och 1 x trådbunden fjärrkontroll UTY-TFSXJ3 ingår

Kompatibel med appen FGLair

Paket Kassettaggregat x 4

Simultan multi R32



Modellnamn		Effekt [kW]		Strömförsörjning	Rörslutning [tum]
Inomhusdel	Utomhusdel	Kyla	Värme	Spänning / Avsäkring	Vätska / Gas
4 x AUXG18KVLA *	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
4 x AUXG18KRLB **	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
4 x AUXG22KVLA *	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
4 x AUXG22KRLB **	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4

* Grill UTG-UFYF-W storlek 60x60 cm, förgreningsrör UTP-SX290A + 2 x UTP-236A och 1 x trådbunden fjärrkontroll UTY-TFSXJ3 ingår


** Grill UTG-UKYA-W storlek 90x90 cm ingår, förgreningsrör UTP-SX290A + 2 x UTP-236A och 1 x trådbunden fjärrkontroll UTY-TFSXJ3 ingår

Kompatibel med appen FGLair


Simultana multisplitpaket anpassade för olika typer av planlösningar i butik- och kontorsmiljö, med upp till fyra olika inomhusenheter.

Anpassa antalet inomhusenheter efter formen på rummet, antal personer i utrymmet, ljusförhållanden och lokalens behov av värme och kyla. Med Fujitsis stora urval av aggregat är det fullt möjligt att skapa ett bra inomhusklimat!


Installation anpassad efter planlösning




Installation anpassad efter ljusförhållanden



Installation anpassad efter planlösning och ljusförhållanden



Installation anpassad för stora ytrymmen



KANALAGGREGAT

För fullständig teknisk specifikation se klima-therm.com/se

Paket Kanalaggregat x 2

Simultan multi R32




Modellnamn		Effekt [kW]		Strömförsörjning	Röranslutning [tum]
Inomhusdel	Utomhusdel	Kyla	Värme	Spänning / Avsäkring	Vätska / Gas
2 x ARXG18KLLAP	AOEG36KRTA	9,5	10,8	3-fas / 13 A	3/8 / 5/8
2 x ARXG22KMLA	AOEG45KRTA	12,1	13,5	3-fas / 16 A	3/8 / 5/8
2 x ARXG24KMLA	AOEG54KRTA	13,4	15,5	3-fas / 16 A	3/8 / 5/8
2 x ARXG36KMLA	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
2 x ARXH36KMTAP	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
2 x ARXG45KMLA	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
2 x ARXH45KMTAP	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4

Förgreningsrör UTP-SX290A och 1 x trådbunden fjärrkontroll UTY-RVNYM ingår
Kompatibel med appen FGLair

Paket Kanalaggregat x 3

Simultan multi R32



Modellnamn		Effekt [kW]		Strömförsörjning	Röranslutning [tum]
Inomhusdel	Utomhusdel	Kyla	Värme	Spänning / Avsäkring	Vätska / Gas
3 x ARXG18KLLAP *	AOEG54KRTA	13,4	15,5	3-fas / 16 A	3/8 / 5/8
3 x ARXG24KMLA *	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
3 x ARXH24KMTAP *	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
3 x ARXG30KMLA **	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
3 x ARXH30KMTAP **	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4


* Förgreningsrör UTP-SX372B och 1 x trådbunden fjärrkontroll ingår

** Förgreningsrör UTP-SX390A och 1 x trådbunden fjärrkontroll ingår

Kompatibel med appen FGLair

Paket Kanalaggregat x 4

Simultan multi R32




Modellnamn		Effekt [kW]		Strömförsörjning	Röranslutning [tum]
Inomhusdel	Utomhusdel	Kyla	Värme	Spänning / Avsäkring	Vätska / Gas
4 x ARXG18KLLAP	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
4 x ARXH18KMTAP	AOEH72KRTA	19,0	22,4	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
4 x ARXH18KMTAP	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4
4 x ARXG22KMLB	AOEH90KRTA	22,0	25,0	3-fas / 20 A	1/2 / 3/4


Förgreningsrör UTP-SX290A + 2 x UTP-236A och 1 x trådbunden fjärrkontroll ingår

Kompatibel med appen FGLair

Simultan styrning


Max 16 stycken inomhusenheter kan styras simultant med en trådbunden fjärrkontroll. OBS: Med en trådlös fjärrkontroll kan följande funktioner inte användas: Timer, Sleep Timer, 10° underhållsvärme.





Fjärrstyrning med Airstage Mobile

Med Fujitsus trådlösa Wifi-modul (plug and play) och appen **Airstage Mobile** kan du fjärrstyra maskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.



Installation enheter

Max rörlängd

50 meter

Förfylld till 30m

Max höjdskillnad

30 meter

