



Console

Flexibel värmepump för alla
behov med god luftkvalitet

A+++ | SCOP 4.6 | R32

Extremt tyst drift - ned till 20.9 dB(A)

Jämnare och snabbare temperaturjusteringar med bredare
luftflöden



SmartHome App



air magic+

Komfort & flexibilitet för alla behov

Midea Console erbjuder smidighet och flexibilitet i liten förpackning.



Extremt tyst drift – ned till 20.9 dB(A) med avancerad ljuddämpning



Jämnare och snabbare temperaturjusteringar med bredare luftflöden



Energiklass – Kyla

A+++

4.6
Seer

Energiklass – Värme

A++

8.5
SCOP



Bekvämt och kraftfullt luftutblås

Med Midea Console får du ett komfortabelt och behagligt inomhusklimat året om. Tack vare värmepumpens kraftfulla luftutblås kan luften cirkulera effektivt i alla riktningar, vilket bidrar till en jämn och behaglig temperaturfördelning i hela rummet. Den strategiska luftspridningen via golvet minskar risken för kalla zoner och drag, samtidigt som värmen fördelas där den behövs som mest. Resultatet är en hög komfortnivå och ett trivsamt inomhusklimat för hela familjen.

air magic+

Friskare och mer hälsosam luft

Generatoren för negativa joner, airmagic+, eliminerar 99,9% virus och bakterier.

Test utfört av Intertek enligt kriterierna för generatorer av negativa joner. Steriliseringsgraden kan variera under drift av delade (split) AC-enheter. Testrapportreferens: CB02-TICK-CO2-EE-0000095



Tyst drift

Med Consoles specialoptimerade fläkt ger den hög energieffektivitet samtidigt som den behåller en mycket låg ljudnivå på 20.9 dB(A).

Ideal fuktighetskontroll med Consoles displayskärm

Mideas konsolenhet avfuktar luften effektivt och håller den torr samt på en behaglig fuktnivå.

Displayen på frontpanelen är tillförlitlig och användarvänlig för en bekväm upplevelse.

Superenkel installation och underhåll

Med den nya monteringspanelen kan Midea Console installeras smidigt och enkelt. Den avtagbara frampanelen gör den dessutom säker och enkel att rengöra effektivt då den kan tvättas.

Tilläggsbart Wi-Fi


Console erbjuder även en tilläggbar Wi-Fi funktion som skapar möjlighet att utöka projektmöjligheterna.

Minimal plats och flexibel placering


Elegant och estetiskt tilltalande värmepump som passar in i de flesta hem. Med sin breddförminskning på 10 mm tar den lite plats samtidigt som den både kan placeras på vägg eller golv

Jämnare lufttemperatur

Med Consoles bredare luftflöden förbättras luftvolymen, vilket skapar jämn och snabb kyla och värme året om. Den är ett bra alternativ för att spara plats då dess temperaturerbjödanden låter den vara element på vintern.



SmartHome
APP



Kontroll på distans

Mideas Smart Home är en lättanvänd app inklusive energimonitor. Periodiska energirapporter, energiovervakning i realtid och skräddarsydda energibesparings tips.

- Finns på App Store och Google Play

Teknisk specifikation



Midea Console	Inomhusdel		MFA2U-09HRFN8- QRD6W(GA)	MFA2U-12HRFN8- QRD6W(GA9)
	Utomhusdel		MOX230-09HFN8- QRD6W(GA)	MOX230-12HFN8- QRD6W(GA)
Värme nominell (min – max)	Kapacitet	kW	3.8 (0.41–5.50)	4.98 (0.45–6.44)
Energieffektivitet Värme, i medelklimat	Pdesign	kW	2.6	3.6
	SCOP	W/W	4.6	4.6
	Energiklass		A++	A++
Kyla nominell (min – max)	Kapacitet	kW	2.63 (0.67–3.97)	3.52 (0.76–4.98)
Energieffektivitet Kyla	EER	W/W	4.61	4.19
	Pdesign	kW	2.6	3.6
	SEER	W/W	8.5	8.5
	Energiklass		A+++	A+++
Maximal Driftström		A	10	13
Strömförsörjning		V / Fas / Hz	220–240/1/50	220–240/1/50
Inomhusdel	Dimension BxDxH	mm	794X200X621	794X200X621
	Nettovikt	kg	14.9	14.9
Luftflöde Inomhusdel	Hög/Medel/Låg	m³/h	600/510/400	650/580/490
Ljudnivå Inomhusdel	Hög/Medel/Låg/Si	dB(A)	39.5/36/31/25	40/37.5/31.5/25
Ljudeffekt Inomhusdel		dB(A)	56	56
Utomhusdel	Dimension BxDxH		765x303x555	805x330x554
	Nettovikt	kg	26.6	32.5
Luftflöde Utomhusdel		m³/h	2150	3500
Ljudtrycksnivå Utomhusdel		dB(A)	54	56
Ljudeffekt Utomhusdel		dB(A)	62	63
Köldmedium	Typ		R32	R32
	GWP		675	675
	Fyllnads mängd	kg	0.71	1.15
Rördimensioner	Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
	Maximal rörlängd	m	25	25
	Maximal höjdskillnad	m	10	10
Arbetsområde Kyla/Värme	Utomhusdel	C°	-15–50 / -25–24	-15–50 / -25–24

Data enligt (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt fel/justeringar från leverantören.

26.08.14

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter, värmepumpar och ventilation på den svenska marknaden, och ingår i den internationella koncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i Skandinavien, Polen, Tyskland, USA och Baltikum.



Klima-Therm AB | klima-therm.com
office.se@klima-therm.com



Midea erbjuder ett av världens mest omfattande sortiment av produkter för luftbehand-ling, som innefattar allt från luftkonditioneringslösningar för bostäder till produkter och lösningar kommersiella applikationer och fastigheter. Midea har drygt 190 000 anställda och är en av världens absolut ledande tillverkare när det kommer till miljövänliga, inno-vativa och intelligenta lösningar för inomhusklimat för de flesta typer av kommersiella tillämpningar – optimala system för uppvärmning, kylning, varmvatten och luftrening som därtill ligger i framkant när det gäller digitalisering och smarta hem.



midea.com

